

آزمایشگاههای معتمد استان تهران (خصوصی)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱	شرکت آرمان محیط پاک ایرانیان	تهران، ستارخان، شادمان، پلاک ۳۶۹ ، واحد ۴	۶۶۵۰۰۴۹۶ ۶۶۵۰۰۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	<u>بخش شیمی:</u> دما، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلر آزاد، کدورت، نیترات، نیتريت، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، سولفیت، سولفید، رنگ، فلوراید، چربی و روغن، دترجنت، سیانید، کلراید، آمونیوم، فلیتیت کل (کربنات و بی کربنات)، شوری، فنل pH, EC, COD, BOD₅, DO, SS, TSS, TDS <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene, Naphthalene, Acenaphthene, Fluoranthene, Pyrene, Heptachlor, Aldrine, Dieldrin, Endrine, 4,4-DDT, PCB28, PCB52, PCB44, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180, Acenaphthylene, Phenanthrene, Anthracene, Fluorene, Benzo(A)Anthracene, Chrysene, Benzo(B) Fluoranthene, Benzo(A)Pyrene, Benzo(K) Fluoranthene, Benzo(G.H.I) Perylene, Dibenz(A.H)Anthracene, Indeno(1,2,3-CD) Pyrene <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cu, Ni, Sb, Be, Se, As, Cr, Cd, Hg, Pb, Mn, Co, V, Zn, Fe <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، بی کربنات، کلراید، کلسیم EC, pH, TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن Leq(30min), L_{max}, L_{min}, O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM_{2.5} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂, CO, CO₂, NO_x (NO, NO₂), SO₂, HC, H₂S ذرات خروجی دودکش <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC, CO, CO₂, O₂, λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲	شرکت آراین فن آزما	تهران ، بلوار کشاورز ، نبش جمالزاده شمالی ، پ ۴۱۴ ، واحد ۳	۶۶۵۶۶۲۲۵ ۶۶۵۶۶۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	<u>بخش شیمی:</u> دما، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربنات ، بیکربنات)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، کدورت، کلراید، آمونیوم، سولفات ، نیتريت، نیترات، دترجنت، سدیم، پتاسیم، کلر آزاد، سولفیت، سولفید، فنل ، شوری ، بروماید ، سیانید ، فسفات BOD₅ , COD , TSS ,SS,TDS, DO , pH , EC <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Al ,Cu , Hg , Co , Pb , Ag , Sb , Be , Sn , Mn , Cr ,Cd ,Sr , V , Se , Mo , Ni , Zn , As , Fe <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes , PCB52 , PCB28 , PCB101 , PCB118, PCB138 , PCB180 , PCB153 , P,P-DDT , Heptachlor , Aldrin , Endosulfane-Alpha , Endrine , Dieldrin , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، افت حرارتی، درصد اشباع، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم ، بافت خاک ، چگالی ذرات ، مواد آلی EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO , CO₂ , NO_x (, NO₂ , NO) , H₂S , SO₂ HC , CO , CO₂ , O₂ , λ <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u>
۳	شرکت آزمون سلامت آسا	تهران ، اسکندری شمالی، بالاتر از تقاطع شباهنگ، پلاک ۹۶/۴	۶۶۴۳۴۹۶۷ ۶۶۹۲۰۱۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> دما ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلر آزاد ، کدورت ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) ، نیتريت ، نیترات ، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، فسفات ، رنگ ، فلوراید ، شوری ، چربی و روغن، دترجنت ، کلراید ، آمونیوم ، سیانید ، سولفیت pH , EC , COD , BOD₅ , DO , TSS , SS , TDS <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cu , Hg , Co , Pb , Ag , Sb , Mn , Cr ,Cd ,Sn , V , Se , Ni , Zn , As , Fe

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، افت حرارتی، درصد اشیاع، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بافت خاک، چگالی ذرات، مواد آلی EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم، فکال کلیفرم
۴	شرکت مهندسين مشاور آزمون صنعت سبز	تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خ سعادت آباد، خ ۳۱ شرقی، پ ۴ واحد ۱	۸۸۶۹۲۲۰۷ ۲۲۷۱۲۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	<u>بخش شیمی:</u> روغن و چربی، دترجنت، سولفات، کلسیم، منیزیم، سختی کل، کدورت، قلیائیت کل (کربنات، بیکربنات)، آمونیوم، سدیم، پتاسیم، کلراید، رنگ، دما، کلر آزاد، فنل، نیترات، نیتريت، فسفات، فلوراید، سیانید، سولفیت، سولفید، شوری BOD₅, COD, TSS, TDS, SS, pH, DO, EC <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cu, Ni, Se, As, Cr, Al, Ag, Cd, Pb, Mn, Fe, Mo, Co, V, Zn, Hg <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH, Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes, PCB52, PCB28, PCB101, PCB44, PCB138, PCB180, PCB153, Heptachlor, Lindane, Aldrin, Alpha-Endosulfan, Endrin, 4,4-DDT, Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Flouranthene, Pyrene, Benzo(A)Anthracene, Chrysene, Benzo(B) Fluoranthene, Benzo(K) Fluoranthene, Benzo(A)Pyrene, Indeno(1,2,3-CD) Pyrene, Dibenz(A.H)Anthracene, Benzo(G.H.I) Perylene <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشیاع، چگالی ذرات، مواد آلی، افت حرارتی، بافت خاک، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، بی کربنات، کلراید، کلسیم EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂, SO₂, CO, O₃, Leq(30min), L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂, CO₂, CO, NO_x (NO, NO₂), H₂S, SO₂ <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> CO₂, O₂, λ, HC, CO

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۵	شرکت آزمون محیط آسا	تهران ، بزرگراه رسالت ، خ استاد حسن بنا شمالی ، نبش سه راه پیاله ، پ ۶۵۹، واحد ۱	۲۲۵۱۸۵۴۱ ۲۲۳۰۱۵۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، شوری ، کلراید ، کدورت ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) ، پتاسیم ، کلر آزاد ، سیانید ، فنل ، سولفیت ، دما ، فسفات ، نیتريت ، آمونیوم ، چربی و روغن ، سولفید pH, DO , BOD₅, COD , TDS , TSS , EC <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۶	آوای زیست تهران	تهران، گیشا، بالاتر از خیابان اول ، پلاک ۲۰، طبقه سوم، واحد ۱۲	۸۸۲۸۳۹۱۰ ۸۸۲۶۹۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	<u>بخش شیمی:</u> آمونیم ، کدورت ، دما ، سولفات ، کلسیم ، کلر آزاد ، سولفید ، فلوراید ، چربی و روغن ، دترجنت ، شوری ، نیترات ، کلراید ، فسفات pH , EC, DO ,COD , BOD , TDS <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیرم، فکال کلیرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM_{2.5} , PM₁₀ , SO₂ , O₃ , NO₂ , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> SO₂ , CO , CO₂ , O₂ , NO_x (NO , NO₂) CO₂ , O₂ , λ , HC , CO <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u>
۷	بهبود فرایند طاهما	تهران ، فلکه دوم صادقیه ، آیت الله کاشانی ، روبروی شهر کتاب، ساختمان نور ، واحد ۲۶	۴۴۰۰۳۲۲۴ ۴۴۰۱۷۳۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min} CO₂ , O₂ , λ , HC , CO <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u>
۸	شرکت بهینه سازان آتیه آزما	بزرگراه آیت الله سعیدی ، چهار دانگه ، ابتدای شهرک صنعتی قدس ، مجتمع اداری کاوه ، طبقه ۳ ، واحد ۲۷	۵۵۲۷۷۹۲۲ ۵۵۲۶۵۲۲۷ ۵۵۲۷۷۹۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	<u>بخش شیمی:</u> کلر آزاد ، سولفات ، نیترات ، نیتريت ، کلسیم ، منیزیم ، سختی کل ، دما ، آمونیم ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات ها) ، کدورت ، کلراید ، فسفات ، فنل ، دترجنت ، سیانید ، سولفیت ، فلوراید ، رنگ ، چربی و روغن pH , COD , BOD₅ , TDS , TSS , SS , EC , DO <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم و فکال کلیرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀ , PM_{2.5} , NO₂ , CO , O₃ , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , SO₂ , NO_x (NO , NO₂) ذرات خروجی دودکش
۹	شرکت پاک ایمن یکنای شهر (فن پایا)	تهران ، شهریار ، خادم آباد ، لاله ۲ اصلی ، پلاک ۷۵	۶۶۴۷۶۱۳۲ ۶۶۴۷۶۱۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	<u>بخش شیمی:</u> دما ، کلراید ، کدورت ، نیترات ، نیتريت ، سولفات ، فسفات ، آمونیم ، فلوراید ، سولفید ، فنل ، سیانید ، کلر آزاد ، شوری ، سدیم ، پتاسیم ، رنگ ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات) ، سولفیت ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، دترجنت ، چربی و روغن pH , COD , BOD₅ , TDS , TSS , DO , EC

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Zn , Cu , Fe , V , Ni , Mn , Co , Mo , Pb , Sr , Cr <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع ، چگالی ذرات ، سولفات ، بیکربنات ، مواد آلی ، بافت خاک ، کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، pH TNV , EC, <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> Phenanthrene , Chrysene , Benzo(A)Anthracene, Benzo(K) Fluoranthene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene, Benzo(B) Fluoranthene, Pyrene <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم ، صحنه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بوویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , NO₂ , CO , SO₂, O₃ <u>بخش هوا – منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , HC <u>بخش هوا – منابع متحرک (اگزوز):</u> CO₂ , O₂ , λ , HC , CO

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۰	شرکت پایا پرداز محیط	تهران، خ آزادی ، نرسیده به یادگار امام ، پلاک ۴۱۷، واحد ۵	۵-۶۶۰۲۸۱۷۲ ۶۶۰۲۰۵۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، سدیم ، پتاسیم، سولفات، فسفات، کلر آزاد، شوری، فنل ، فلوراید ، کلراید ، رنگ ، سولفید ، سولفیت ، سیانید ، چربی و روغن ، دترجنت ، دما ، آمونیوم pH , EC , DO , TSS , TDS <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Al , Cu , Co , Pb , Sn , Mn , Cr , Cd , V , Se , Mo , Ni , Zn , As , Fe <u>بخش خاک :</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم ، پتاسیم ، pH , TNV , EC <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم ، صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر : شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروتروفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> SO₂ , CO , CO₂ , O₂ , NO_x (NO , NO₂) CO₂ , O₂ , λ , HC , CO <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u>
۱۱	شرکت مهندسی پایانه محیط پاک	تهران ، بزرگراه ستاری ، ابتدای بلوار فردوس شرقی ، ساختمان یاس ، پلاک ۴۳۶ ، واحد ۱۸	۴۴۰۲۵۸۱۲ ۴۴۰۲۵۸۶۴ ۴۴۰۲۵۸۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	<u>بخش شیمی:</u> سولفات، فسفات، نیتريت، سختی کل، کلسیم، منیزیم ، روغن و چربی، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات ها)، شوری، دترجنت، کلر آزاد، دما، رنگ ، فنل، سیانید، پتاسیم، سدیم ، کلراید ، سولفیت ، فلوراید ، سولفید ، نترات ، آمونیاک pH , EC , DO , COD , BOD₅ , TDS , TSS , SS <u>بخش خاک :</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم ، پتاسیم ، pH , TNV , EC <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Acenaphthylene , Phenanthrene , Naphthalene , Flourene , Acenaphthene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Dibenz(A.H)Anthracene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Benzo(G.H.I) Perylene , Benzo(K) Fluoranthene Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes در نمونه های محلول

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Al ,Cu , Hg , Ni , Co ,Cd ,Sr , V , Zn , Mn , As , Fe , Cr , Pb <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیرم، فکال کلیرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیر فعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بوویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} , NO₂ , CO , SO₂ , O₃ <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش SO₂ , CO , CO₂ , O₂ , NO_x (NO , NO₂) <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO₂ , NO_x , O₂ , λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۲	شرکت پایش صنعت ایمن	تهران ، سی متری نارمک ، ابتدای خ آیت ، پلاک ۱ ، طبقه ۲ ، واحد ۶	۲-۷۷۹۴۲۰۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM _{2.5} , PM ₁₀ , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> CO ₂ , CO , O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO , NO ₂)
۱۳	شرکت پیرامون	تهران ، خ سمیه، بین مفتح و فرصت ، پلاک ۱۶۲ ، واحد ۲	۸۸۴۷۵۷۰ ۸۸۳۰۶۵۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM _{2.5} , PM ₁₀ , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} , O ₃ , CO , NO ₂ , SO ₂ <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش CO ₂ , CO , O ₂ , SO ₂
۱۴	شرکت توان سازان ایران	تهران ، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ، خ داروپخش ، کوچه ششم ، پلاک ۲۹	۴۴۹۸۴۹۳۷ ۴۴۹۸۰۱۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	<u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO ₂ , NO _x , O ₂ , λ
۱۵	شرکت چشم انداز کار سالم	تهران ، میدان آزادی ، خ محمدعلی جناح ، نرسیده به فلکه دوم صادقیه ، نبش کوچه عابدزاده ، پلاک ۱۹ ، طبقه اول	۴۴۲۸۴۱۲۸ ۴۴۲۸۴۱۶۰ ۴۴۲۸۴۱۷۳ ۶۶۰۶۵۸۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM _{2.5} , PM ₁₀ , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} , O ₃ , CO <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> CO ₂ , CO , O ₂ , SO ₂ , NO _x (NO , NO ₂)
۱۶	شرکت مهندسین مشاور خاک آزمائین	ورامین ، خ مصطفی خمینی	۳۶۲۵۱۸۲۹ ۳۶۲۶۶۳۶۱ ۳۶۲۶۱۹۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، پتاسیم، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، سدیم، جری و روغن ، سیانید، کلر آزاد ، دما، دترجنت، فلوراید، آمونیوم ، نترات ، نیتريت ، فنل ، سولفید ، سولفیت ، رنگ ، سولفا ، فسفات ، کدورت pH , EC , COD , TDS , DO , BOD ₅ , SS , TSS <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , PCB52 , PCB28 , PCB101 , PCB44 , PCB138 , PCB180 , PCB153 , Heptachlor , Aldrin , Dieldrin , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene Benzene , Toluene در نمونه های محلول

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
					<u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Al , Cu , Co , Pb , Ag , Sn , Mn , Cd , V , Se , Mo , Zn , As , Fe , Cr , Hg <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، پتاسیم، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استاروترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶ ، اندیکاتور بوویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن CO , O₃ , NO₂ , SO₂ , PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا – منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش CO₂ , CO , O₂ , SO₂ , NO_x (NO , NO₂) , H₂S

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۷	شرکت خاک بهین آزما	شهریار ، اول ورودی فاز یک اندیشه ، روبروی زیر گذر ، ساختمان فجر ، طبقه اول ، واحد یک	۶۵۵۱۰۴۶۸ ۶۵۵۱۰۴۵۸ ۶۵۵۳۹۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> دما ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلر آزاد ، کدورت ، نیتريت ، پتاسیم ، فسفات ، چربی و روغن ، فنل ، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات) pH , DO , EC , TSS , TDS <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های جامد و محلول) Al ,Cu , Co , Pb , Mn , V , Zn , Fe , Cr <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، چگالی ذرات ، مواد آلی، افت حرارتی ، بافت خاک، منیزیم، سدیم ، پتاسیم، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم EC , pH , TNV
۱۸	مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی دارکو زیست	تهران ، توحید ، خ گلبار ، کوچه محمدی ، پلاک ۳۲ ، واحد ۱	۶۶۵۶۹۵۱۲ ۶۶۵۶۹۳۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، کلراید، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، کدورت ، فسفات، کلر آزاد، دما ، دترجنت، رنگ ، نیتريت ، نیترات ، چربی و روغن pH , DO , BOD ,COD , TSS , TDS <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene , TPH <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، مواد آلی ، افت حرارتی ، چگالی ذرات ، بافت خاک ، سولفات ، بی کربنات ، کلسیم ، pH <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن CO , O₃ , NO₂ , SO₂ , PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂), H₂S , SO₂ ذرات خروجی دودکش

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۱۹	دانش پژوهان پایش امین	تهران ، ستارخان ، خ حبیب الله ، کوچه لادن ، پ ۲ واحد ۳	۶۶۵۵۹۵۹۶ ۶۶۵۵۹۵۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	<u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Xylenes , Benzene , Toluene , Ethylbenzene , PCB52 , PCB28 , PCB44 , PCB101 , PCB118 , PCB138 , PCB180 , PCB153 , P,P-DDT , Aldrin , Endosulfane , Dieldrin , Lindane , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene , Dibenzo(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene , TPH
۲۰	مطالعات مواد معدنی زراآزما	تهران ، جاده قدیم ساوه ، شهرک صنعتی پرند ، بلوار صنعتگران ، میدان فن آوری جنوبی ، میدان توسعه ، بلوار گلستان ، خ فرزانه ، خ گل آرا ، قطعه ۲۸E	۴۴۰۴۸۳۶۴ ۴۴۰۴۸۳۶۷ ۵۶۴۱۷۲۵۳ ۴۰۵۵۸۸۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	<u>بخش فلزات سنگین:</u> در نمونه های محلول و جامد Fe , Cu , Cr , Co , Cd , As , Al , Ag , Zn , V , Ti , Sr , Sb , Pb , Ni , Mo , Mn
۲۱	شرکت زیست آزمون پایا	تهران ، خیابان استاد مطهری ، خ فجر ، پلاک ۵۴ ، طبقه دوم	۸۸۳۱۷۱۲۰ ۸۸۳۱۷۱۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	<u>بخش شیمی:</u> کدورت ، سولفات ، فسفات ، نترات ، نیتريت ، سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، آمونیوم ، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات ها) ، کلراید ، کلر آزاد ، دما pH , DO , COD , BOD ₅ , TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم ، فکال کلیرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> تولون ، اتیل بنزن PM ₁₀ , PM _{2.5} , Leq(30min) , L _{max} , L _{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O ₂ , CO , CO ₂ , NO _x (NO , NO ₂) , SO ₂ ذرات خروجی دودکش
۲۲	سما زیست اندیش	تهران ، اتوبان شهید سعیدی ، جنب شهرداری منطقه ۱۸ ، خ شهید بهرامی ، پ ۳۱۷ ، طبقه اول واحد ۴۵	۶۶۳۰۱۵۰۴ ۶۶۳۰۲۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، منیزیم ، کلسیم ، کلراید ، سولفات ، سولفید ، قلیائیت کل (کربنات ، بیکربنات) ، نیتريت ، دترجنت ، فلوراید ، کلر آزاد ، سیانید ، فنل ، رنگ ، دما pH , TSS , TDS , EC , BOD ₅ <u>بخش بیولوژی:</u>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	ردیف
توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> O_3 , NO_2 , CO , SO_2 , PM_{10} , $PM_{2.5}$, $Leq_{(30min)}$, L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O_2 , CO , CO_2 , NO_x (NO , NO_2) , H_2S , SO_2 ذرات خروجی دودکش					

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۳	شرکت شیوا محیط پارس	تهران، خ دکتر بهشتی، خ شهید سرافراز، کوچه دوازدهم، پلاک ۴، طبقه دوم	۲۰ - ۸۸۵۴۷۲۱۸ ۸۸۷۳۱۵۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> قلیائیت کل (کربنات، بیکربنات)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، کلراید، آمونیوم، سولفات، فسفات، نیتريت، نیترات، سدیم، پتاسیم، کلر آزاد، رنگ، شوری، فلوراید، دما، فنل، سیانید، سولفید، سولفیت، دترجنت، کدورت، چربی و روغن pH, DO, EC, TSS, TDS, SS, BOD₅, COD <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(A)Anthracene, Chrysene, Benzo(B) Fluoranthene, Benzo(K) Fluoranthene, Benzo(A)Pyrene, Indeno(1,2,3-CD) Pyrene, Dibenz(A.H)Anthracene, Benzo(G.H.I) Perylene <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Al, Cu, Co, Mn, Ni, Zn, Fe <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، کلراید، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، مواد آلی، بافت خاک EC, pH, TNV <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀, PM_{2.5}, Leq(30min), L_{max}, L_{min} بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂, CO, NO_x (NO, NO₂), CO₂, SO₂, H₂S ذرات خروجی دودکش
۲۴	شرکت صبا صنعت صبح	تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان نصرت، کوچه بهشت، پلاک ۲، واحد ۵	۶۶۵۷۴۳۶۶ ۶۶۵۷۴۳۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	<u>بخش شیمی:</u> دما، چربی و روغن، قلیائیت کل (کربنات، بیکربنات)، سختی کل، منیزیم، کلسیم، کلراید، آمونیوم، سولفات، فسفات، نیتريت نیتريت، کلر آزاد، فنل، سولفیت، رنگ، سولفید، کدورت، دترجنت pH, EC, DO, TDS, TSS, SS, BOD, COD <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u>

پارامترهای مورد سنجش	تاریخ اعتبار	تلفن فاکس	آدرس آزمایشگاه	نام آزمایشگاه	شماره
O_2 , CO_2 , CO , NO_x (NO , NO_2) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM_{10} , $PM_{2.5}$, $Leq(30min)$, L_{max} , L_{min}	بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن				

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۵	شرکت مهندسين مشاور عمران زيست آزما(سلکو)	تهران، خ ستارخان، روبروی برق آلستوم، کوچه فیاض، شماره ۶۵	۳-۴۴۲۶۷۴۰۱ ۴۴۲۰۵۷۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> دما، قلیائیت کل (کربنات ، بيکربنات)، سختی کل ، منیزیم ، کلسیم، کلراید ، آمونیوم ، سولفات ، نیتريت ، نترات ، پتاسیم ، کلر آزاد ، شوری ، فلوراید ، سیانید ، سولفیت ، فنل ، رنگ ، سولفید ، کدورت ، دترجنت ، بروماید ، فسفات ، چربی و روغن pH ,EC , DO , TDS ,TSS , SS , BOD₅ , COD <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم:</u> TPH , Benzene , Toluene , Ethylbenzene , Xylenes , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphthene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A,H)Anthracene , Benzo(G,H,I) Perylene , PCB28 , PCB52 ,PCB44 ,PCB101 ,PCB118 ,PCB153 ,PCB138 ,PCB180 , Lindane , Aldrin , Endrin , Alpha-Endosulfan , Dieldrin <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Al ,Cu , Hg , Co , Mn , Se , Ni , Zn , Sb ,Cr , Pb , Be , Sn , Sr , V ,Cd , Mo , As , Ag , Fe <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، مواد آلی ، افت حرارتی ، چگالی ذرات ، منیزیم، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم ، بافت خاک EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> O₃ , NO₂ , CO , SO₂ , PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S ذرات خروجی دودکش
۲۶	شرکت کاویان صنعت غرب	تهران، تهرانسر ، بلوار اصلی ، نبش خ چهارم، پ ۱۲/۲ ، واحد ۱	۴۴۵۰۶۸۳۵ ۴۴۵۶۶۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM_{2.5} , PM₁₀ , O₃ , SO₂ , NO₂ ,CO <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂ , CO₂ , CO , NO_x (NO , NO₂) , SO₂ , H₂S ذرات خروجی دودکش <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO₂ , O₂ , λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۷	شرکت کلراب	تهران ، کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج ،نرسیده به کفش ملی ، ۳ کیلومتر جاده اندیشه ملارد	۴۶۰۷۸۳۶۳ ۴۶۰۷۸۳۶۴ ۴۶۰۷۶۵۳۹ ۴۶۰۷۲۲۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل ، کلسیم ، منیزیم ، سولفات ، فسفات ، قلیانیت کل (کربنات و بیکربنات)، نیتريت ، نترات ، کلر آزاد ، آمونیاک ، دما ، فلوراید ، سیانید ، فنل ، کلراید ، رنگ ، سولفیت ، کدورت ، سولفید pH , EC , BOD , COD, DO, TDS , TSS <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیرم ، فکال کلیرم
۲۸	محیط سنجش ایمن	تهران ، تهران نو ، خیابان دماوند ، بعد از ایستگاه بی آر تی فرودگاه ، پلاک ۱۲۱۵ ، طبقه ۴ ، واحد ۷	۴۰۷۷۵۳۸۰ - ۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم ، چربی و روغن، دما، قلیانیت کل (کربنات و بی کربنات)، نیتريت ، سدیم، پتاسیم، سولفات، فسفات، دترجنت، کلر آزاد، آمونیوم ، فلوراید، سیانید، سولفید، فنل ، کلراید ، هدایت الکتریکی ، شوری ، کدورت ، رنگ ، سولفیت ، pH , DO , TDS , SS , COD , BOD₅ <u>بخش ترکیبات نفتی و سموم :</u> TPH , Xylenes , Ethylbenzene , Naphthalene , Acenaphthylene , Acenaphptene , Fluorene , Phenanthrene , Anthracene , Flouranthene , Pyrene , Benzo(A)Anthracene , Chrysene , Benzo(B) Fluoranthene , Benzo(K) Fluoranthene , Benzo(A)Pyrene , Indeno(1,2,3-CD) Pyrene ,Dibenz(A.H)Anthracene , Benzo(G.H.I) Perylene <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Cr , Sb , Al , Fe , Zn , V , Pb , Ni , Mo , Mn , Co , Cd , Cu , As , Ag , Hg <u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت ، درصد اشباع، مواد آلی ، افت حرارتی ، بافت خاک ، چگالی ذرات ، منیزیم، سدیم ، پتاسیم ، سولفات ، بی کربنات ، کلراید ، کلسیم EC , pH , TNV <u>بخش بیولوژی :</u> بیولوژی ۲ پارامتر: توتال کلیرم، فکال کلیرم <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن ، تولوئن ، اتیل بنزن ، زایلن Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} , SO₂ , O₃ , CO , NO₂ <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , SO₂ , H₂S , HC , NO_x (NO , NO₂)

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۲۹	شرکت نارگان زیست آزما	تهران، خ استاد مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، نبش کوچه یوسفیان، پلاک ۵۲، طبقه چهارم، واحد ۷	۸۸۴۵۹۶۵۷ ۸۸۴۷۸۵۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	<u>بخش شیمی:</u> دما، رنگ، آمونیوم، سختی کل، کلسیم، منیزیم، نیتريت، نترات، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، کلر آزاد، سولفید، سیانید، فلوراید، دترجنت، سولفیت، فسفات، فنل، شوری، سدیم، کلراید، کدورت، پتاسیم، روغن و چربی pH , DO , EC , SS , TDS , BOD₅ , COD <u>بخش خاک:</u> چگالی ذرات، مواد آلی، بافت خاک، درصد رطوبت، درصد اشباع، کلراید، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بی کربنات، افت حرارتی pH , TNV , EC <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Co , Cu , Mn , Fe , Zn , Cr , Ni <u>بخش بیولوژی:</u> توتال کلیفرم و فکال کلیفرم صحه گذاری عملکرد دستگاه بی خطر ساز (غیرفعال ساز میکروبی) ۴ پارامتر: شاخص بیولوژیکی (باسیلوس استئاروتروموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس)، شاخص شیمیایی (اندیکاتور کلاس ۵ یا ۶، اندیکاتور بویدیک) <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀ , PM_{2.5} , Leq(30min) , L_{max} , L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , NO_x (NO , NO₂) , H₂S , SO₂
۳۰	شرکت نگین صنعت سبز	تهران، بعد از عوارضی تهران ساوه، نسیم شهر، ضلع شمالغربی پایانه، پ ۳۲، طبقه اول	۴۴۲۵۰۴۱۴ ۴۴۲۲۹۰۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	<u>بخش خاک:</u> درصد رطوبت، درصد اشباع، مواد آلی، بافت خاک، منیزیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، بی کربنات، کلراید، کلسیم، pH , EC , TNV <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن Leq(30min) , L_{max} , L_{min} , PM₁₀ , PM_{2.5} , CO , O₃ , SO₂ , NO₂ <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> ذرات خروجی دودکش O₂ , CO , CO₂ , SO₂ , NO_x (NO , NO₂) , H₂S <u>بخش هوا - منابع متحرک (اگزوز):</u> HC , CO , CO₂ , NO_x , O₂ , λ

ردیف	نام آزمایشگاه	آدرس آزمایشگاه	تلفن فاکس	تاریخ اعتبار	پارامترهای مورد سنجش
۳۱	آزمایشگاه تخصصی ویرومد	تهران، کیلومتر ۱۵ جاده دماوند پارک فن آوری پردیس، خ فن آوران ۹، پلاک ۹۶	۶۶۹۴۹۶۴۴ ۶۶۹۲۴۰۱۰ ۶۶۹۴۹۶۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	<u>بخش شیمی:</u> سختی کل، کلسیم، منیزیم، کلراید، کدورت، قلیائیت کل (کربنات و بی کربنات)، نترات، فسفات، دترجنت، آمونیوم، فلوراید، سولفید، چربی و روغن، دما، کلر آزاد pH, COD, BOD₅, DO, TSS <u>بخش فلزات سنگین:</u> (در نمونه های محلول و جامد) Pb, As, Zn, Fe, Mn, Hg, Ni, Cd, Cu
۳۲	شرکت هوای پاک اندیشان پیشگام	تهران، میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، پلاک ۳۱۰، ساختمان ۳۱۴، طبقه دوم، واحد ۴	۸۸۹۲۰۱۳۵ ۸۸۹۳۸۳۶۳ ۸۸۹۲۰۱۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	<u>بخش شیمی:</u> دما، قلیائیت کل (کربنات، بی کربنات)، نیتريت، نترات، سولفات، سولفیت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، فلوراید، آمونیوم، کلر آزاد، دترجنت، سیانید، فنل، چربی و روغن، کلراید، فسفات، رنگ، کدورت، سولفید pH, EC, DO, BOD₅, COD, TDS, TSS <u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> PM₁₀, PM_{2.5}, O₃, NO₂, SO₂, CO, Leq(30min), L_{max}, L_{min} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂, CO₂, CO, NO_x (NO, NO₂), SO₂ ذرات خروجی دودکش
۳۳	شرکت ایمن زیست آزما	تهران، بلوار فردوس غربی، خ ورزی شمالی، کوچه یکم غربی، پ ۲۸، واحد ۲۳، ساختمان البرز	۶-۴۴۱۶۱۰۰۴ ۴۴۱۶۱۰۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	<u>بخش هوا و صدای محیطی:</u> O₃, NO₂, CO, SO₂, PM₁₀, PM_{2.5}, Leq(30min), L_{min}, L_{max} <u>بخش هوا - منابع ثابت (دودکش):</u> O₂, CO, CO₂, NO_x (NO, NO₂), SO₂, H₂S ذرات خروجی دودکش
۳۴					
۳۵					
۳۶					
۳۷					
۳۸					